


2-količinsko ispiranje	2.2
1-količinsko ispiranje	2.5
2-količinsko ispiranje	2.7
2-količinsko ispiranje	2.8
1-količinsko ispiranje	2.9
Pokrivne ploče za vodokotliče UP300 / 320 i UP200.	2.10
Pričvrtni okviri tipki / pribor	2.12
Zaštitne ploče	2.14
Poluge za aktiviranje i distanceri	2.15
Setovi za produljenje	2.15
Klackalica poluge za aktiviranje	2.16
Razno	2.17



2-količinsko ispiranje

Tipka za aktiviranje Samba



Namjena

- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika


Opseg isporuke

- Poluga za aktiviranje
- Osigurač poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.770.11.1	alpin bijela
115.770.10.1	bahama bež
115.770.21.1	sjajni krom
115.770.46.1	mat krom
115.770.CG.1	manhattan
115.770.DK.1	runolist
115.770.DT.1	boja plemenitog mesinga
115.770.DW.1	intenzivno crna RAL 9005
115.770.EP.1	pergamon
115.770.FB.1	boja egejskog mora
115.770.FR.1	zvjezdano bijela
115.770.GM.1	satinox
115.770.KB.1	sjajni krom/struktura sjajnog kroma

Tipka za aktiviranje Sigma20



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika


Opseg isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.778.KH.1	sjajni krom/mat krom/sjajni krom
115.778.KJ.1	bijela/sjajni krom/bijela
115.778.KK.1	bijela/pozlaćena/bijela
115.778.KL.1	bijela/sjajni krom/mat krom
115.778.KM.1	crna/sjajni krom/crna
115.778.KN.1	mat krom/sjajni krom/mat krom

Tipka za aktiviranje Sigma50



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
------------------	--------


Opseg isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Nije sadržano: Materijal ispune

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.788.00.1	Tipka Sigma50, bez ispune

Tipka za aktiviranje Sigma50



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Lijevana slitina cinka/plastika


Opseg isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.788.11.1	alpin bijela
115.788.DW.1	intenzivno crna RAL 9005
115.788.EP.1	pergamon

Tipka za aktiviranje Sigma50



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Lijevana slitina cinka/staklo


Opseg isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.788.SC.1	bijelo staklo s ornamentom
115.788.SD.1	dimljeno staklo reflektirajuće
115.788.SE.1	satirirano zeleno staklo

Tipka za aktiviranje Bolero



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika

Opseg isporuke


- Poluga za aktiviranje
- Osigurač poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.777.11.1	alpin bijela
115.777.10.1	bahama bež
115.777.21.1	sjajni krom
115.777.46.1	mat krom
115.777.CG.1	manhattan
115.777.DK.1	runolist
115.777.DT.1	boja plemenitog mesinga
115.777.DW.1	intenzivno crna RAL 9005
115.777.EP.1	pergamon
115.777.FB.1	boja egejskog mora
115.777.FR.1	zvjezdano bijela
115.777.GM.1	satinox
115.777.KB.1	sjajni krom/struktura sjajnog kroma

1-količinsko ispiranje

Tipka za aktiviranje Mambo



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za uporabu kod start/stop ispiranja

Svojstva

- Može se dodatno učvrstiti vijcima

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	inox


Opseg isporuke

- Start/stop poluga
- Poluga za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.751.00.1	Tipka Mambo, inox

Tipka za aktiviranje Rumba



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za uporabu kod start/stop ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika


Opseg isporuke

- Start/stop poluga
- Poluga za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.750.11.1	alpin bijela
115.750.10.1	bahama bež
115.750.21.1	sjajni krom
115.750.46.1	mat krom
115.750.CG.1	manhattan
115.750.DK.1	runolist
115.750.DT.1	boja plemenitog mesinga
115.750.DW.1	intenzivno crna RAL 9005
115.750.EP.1	pergamon
115.750.FB.1	boja egejskog mora
115.750.FR.1	zvjezdano bijela
115.750.GM.1	satinox
115.750.KB.1	sjajni krom/struktura sjajnog kroma

Tipka za aktiviranje Tango



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za uporabu kod start/stop ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Svojstva

- Može se dodatno učvrstiti vijcima

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Lijevana slitina cinka


Opseg isporuke

- Start/stop poluga
- Poluga za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.760.11.1	alpin bijela
115.760.21.1	sjajni krom
115.760.45.1	pozlaćena
115.760.46.1	mat krom
115.760.EP.1	pergamon
115.760.GM.1	satinox
115.760.HC.1	paladij mat
115.760.KA.1	sjajni krom/mat krom

Tipka za aktiviranje Sigma10



Namjena

- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za uporabu kod jednokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika

Opseg isporuke


- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- 2 vijka za razmak

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.758.KH.1	sjajni krom/mat krom/sjajni krom
115.758.KJ.1	bijela/sjajni krom/bijela
115.758.KK.1	bijela/pozlaćena/bijela
115.758.KL.1	bijela/sjajni krom/mat krom
115.758.KM.1	crna/sjajni krom/crna
115.758.KN.1	mat krom/sjajni krom/mat krom

2-količinsko ispiranje

Tipka za aktiviranje Kappa50



Namjena

- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje odozgo/sprijeđa
- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićima

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Inox


Opseg isporuke

- Poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.258.00.1	Tipka Kappa50, inox

Tipka za aktiviranje Kappa50



Namjena

- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićima
- Za aktiviranje odozgo/sprijeđa
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Liješana slitina cinka


Opseg isporuke

- 2 poluge za aktiviranje
- 2 vijka za razmak
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.260.11.1	alpin bijela
115.260.21.1	sjajni krom
115.260.46.1	mat krom
115.260.HC.1	paladij mat

Tipka za aktiviranje Kappa20



Namjena

- Za aktiviranje odozgo/sprijeda
- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićima
- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika

Opseg isporuke


- Poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.228.11.1	alpin bijela
115.228.10.1	bahama bež
115.228.21.1	sjajni krom
115.228.46.1	mat krom
115.228.CG.1	manhattan
115.228.DK.1	runolist
115.228.DT.1	boja plemenitog mesinga
115.228.DW.1	intenzivno crna RAL 9005
115.228.EP.1	pergamon
115.228.FB.1	boja egejskog mora
115.228.FR.1	zvjezdano bijela
115.228.GM.1	satinox
115.228.KB.1	sjajni krom/struktura sjajnog kroma

2-količinsko ispiranje

Tipka za aktiviranje Twinline



Namjena

- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za uporabu s ugradbenim vodokotlićima Twinline
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Materijal	Plastika
-----------	----------


Opseg isporuke

- Poluga za aktiviranje
- Osigurač poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.888.11.1	alpin bijela
115.888.21.1	sjajni krom
115.888.46.1	mat krom

Tipka za aktiviranje Artline



Namjena

- Za pokretanje dvokoličinskog ispiranja
- Za aktiviranje odozgo/sprijeda
- Za uporabu s ugradbenim vodokotlićem UP200 s aktiviranjem odozgo/sprijeda

Karakteristike proizvoda

Sila aktiviranja	< 20 N
Materijal	Plastika

Opseg isporuke


- Poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.666.11.1	alpin bijela
115.666.21.1	sjajni krom
115.666.46.1	mat krom
115.666.CG.1	manhattan
115.666.EP.1	pergamon

1-količinsko ispiranje

Tipka za aktiviranje 200F



Namjena

- Za uporabu kod start/stop ispiranja
- Za uporabu s ugradbenim vodokotlićima Twinline
- Za aktiviranje sprijeda

Karakteristike proizvoda

Materijal	Plastika
-----------	----------


Opseg isporuke

- Poluga za aktiviranje
- Osigurač poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.222.11.1	alpin bijelo
115.222.10.1	bahama bež
115.222.21.1	sjajni krom
115.222.46.1	mat krom
115.222.CG.1	manhattan
115.222.EP.1	pergamon

Tipka za aktiviranje Highline



Namjena

- Za uporabu kod start/stop ispiranja
- Za uporabu s Geberit UP vodokotličem od 1988
- Za aktiviranje sprijeda

Svojstva

- Može se dodatno učvrstiti vijcima

Karakteristike proizvoda

Materijal	inox
-----------	------

Opseg isporuke


- Poluga za aktiviranje
- Osigurač poluge za aktiviranje
- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.151.00.1	Tipka Highline, inox

Pokrivne ploče za vodokotliče UP300 / 320 i UP200

Pokrovna ploča za UP300 i UP320 ugradbeni vodokotlič, inox



Namjena

- Za prekrivanje servisnog otvora kod daljinskog aktiviranja ugradbenog vodokotlića
- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotličićima

Svojstva

- Može se dodatno učvrstiti vijcima

Karakteristike proizvoda

Materijal	inox
-----------	------

Opseg isporuke


- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.798.00.1	Pokrovna ploča za UP300/320, inox

Za vodokotliče UP300 / 320 i UP200

Pokrovna ploča za UP300 i UP320 ugradbeni vodokotlič, metalna



Namjena

- Za prekrivanje servisnog otvora kod daljinskog aktiviranja ugradbenog vodokotlića
- Za korištenje s UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima

Svojstva

- Može se dodatno učvrstiti vijcima

Karakteristike proizvoda

Materijal	Lijevana slitina cinka
-----------	------------------------


Opseg isporuke

- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.765.11.1	alpin bijela
115.765.46.1	mat krom

Pokrovna ploča za UP200, plastična



Namjena

- Za prekrivanje servisnog otvora kod daljinskog aktiviranja ugradbenog vodokotlića
- Za uporabu s UP200 ugradbenim vodokotlićem s aktiviranjem odozgo/sprijeda

Karakteristike proizvoda

Materijal	Plastika
-----------	----------


Opseg isporuke

- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
115.680.11.1	alpin bijela
115.680.21.1	sjajni krom

Pokrovna ploča za veliki servisni otvor



Namjena

- Za prekrivanje servisnog otvora kod daljinskog aktiviranja ugradbenog vodokotlića
- Za uporabu s Geberit UP vodokotlićem od 1988

Svojstva

- Može se dodatno učvrstiti vijcima

Karakteristike proizvoda

Materijal	inox
-----------	------

Opseg isporuke


- Vijci za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.398.00.1	Pokrovna ploča za Twinline, inox

Pričvrtni okviri tipki / pribor


Montažni okvir tipke Highline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.068.00.1	Montažni okvir za Highline tipke

Montažni okvir tipke ugradbenog vodokotlića UP300, UP320 i UP700



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.935.00.1	Montažni okvir za UP300, UP320 i UP700 tipke


Montažni okvir za UP200



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.646.00.1	Montažni okvir za UP200 tipke


Montažni okvi za Twinline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.513.00.1	Montažni okvir za Twinline tipke

Montažni okvir za 300T




Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.322.00.1	Montažni okvir za 300T

Pričvrtni okviri tipki / pribor


Ležaj poluge za aktiviranje ugradbenog vodokotlića UP200



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.533.00.1	Ležaj poluge za ugradbeni vodokotlić UP200


Ležaj poluge za aktiviranje ugradbenog vodokotlića UP300



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.929.00.1	Ležaj poluge za ugradbeni vodokotlić UP300

Ležaj poluge za UP320 ugradbeni vodokotlić



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
241.829.00.1	Ležaj poluge za ugradbeni vodokotlić UP320


Ležaj poluge za isplavnu garnituru Impuls



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.510.00.1	Ležaj poluge za isplavnu garnituru Impuls

Ležaj poluge za Artline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.079.00.1	Ležaj poluge za tipku Artline



Zaštitne ploče

Zaštitna ploča s mostićem i podiznim mehanizmom



Opseg isporuke

- Mehanizam za podizanje s jahačem

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.026.00.1	Zaštitna ploča s mehanizmom za podizanje

Zaštitna ploča za UP300 ugradbeni vodokotlić



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.930.00.1	Zaštitna ploča za UP300


Zaštitna ploča za UP320 ugradbeni vodokotlić



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
241.824.00.1	Zaštitna ploča za UP320

Zaštitna ploča za Twinline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.512.00.1	Zaštitna ploča za Twinline


Zaštitna ploča za Highline i 200F



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.073.00.1	Zaštitna ploča za Highline, model vodokotlića iz 1988

Zaštitna ploča za Artline i UP200



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.206.00.1	Zaštitna ploča za UP200/tipku Artline

Poluge za aktiviranje i distanceri

Poluga za aktiviranje Twinline, 200F, Highline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.074.00.1	Set poluga za aktiviranje za Twinline

Distanceri tipke za Twinline, 200F, Highline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.067.00.1	Distanceri za ugrad.vodokotlič (2kom)

Distanceri s polugom za aktiviranje




Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.323.00.1	Distanceri s polugom za aktiviranje

Poluge tipke s odstojnicima i vijčanim spajanjem

NOVO



Opseg isporuke


- 2 poluge za aktiviranje
- 2 vijka za razmak
- 2 vijka
- Tipka
- Osigurač poluge za aktiviranje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
241.875.00.1	Set poluga za aktiviranje za UP300

Setovi za produljenje

Set za produljenje za 200F i Highline



Namjena

- Za uporabu s ugradbenim vodokotličima Twinline
- Za produljenje tipki za aktiviranje do predziđa od maks. 18 cm

Opseg isporuke

- 2 produžetka za polugu za aktiviranje
- 2 produžetka za vijke za razmak
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.058.00.1	Set za produljenje

Set za produljenje za UP200, UP300, UP320 i UP700



Namjena

- Za korištenje s UP200, UP300, UP320 i UP700 ugradbenim vodokotlićima
- Za produljenje tipki za aktiviranje do predziđa od maks. 18 cm

Opseg isporuke

- 2 produžetka za polugu za aktiviranje
- 2 produžetka za vijke za razmak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.938.00.1	Set za produljenje

Set za produljenje za 300T



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.180.00.1	Set za produljenje za 300T

Klackalica poluge za aktiviranje

Klackalica poluge za Rumba, Tango i Mambo



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.933.00.1	Klackalica poluge za Rumba / Tango / Mambo

Klackalica poluge za 200F i Highline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.066.00.1	Klackalica poluge za 200F/Highline

Razno

Razno


Osigurač poluge tipke Twinline



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.514.00.1	Osigurač poluge tipke Twinline

Osigurač poluga za aktiviranje za Twist, Samba i Bolero



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.934.00.1	Osigurač poluge tipke Twist / Samba / Bolero

Set poluga za UP200



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.639.00.1	Set poluga za UP200


Opruga tipke za aktiviranje



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
241.295.00.1	Opruge tipke za aktiviranje (set 10kom)


Imbus vijak



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
213.500.00.1	Imbus vijak za 115.398 (set 2kom)

Okvir za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić NOVO



Namjena

- Za korištenje s UP300 ugradbenim vodokotlićima
- Za korištenje s UP320 ugradbenim vodokotlićima
- Za aktiviranje sprijeda
- Za uporabu s tipkom za aktiviranje Sigma10
- Za uporabu s tipkom za aktiviranje Sigma20
- Za uporabu s tipkom za aktiviranje Sigma50
- Za stavljanje kocke za ubacivanje u vodokotlić bez klora ili oksidirajućih sastavnih dijelova
- Nije pogodno za uporabu s ugradbenim vodokotlićem Twinline, UP100, UP200 i UP700
- Nije pogodno za uporabu s tipkama za aktiviranje "Samba", "Rumba", "Tango", "Mambo", "Twist"
- Nije pogodno za uporabu s kockama za ubacivanje u vodokotlić koje sadržavaju klor ili oksidiraju

Opseg isporuke

- Zaštitna ploča
- Nosač kocke
- Pričvrсни okvir s okretnim okvirom

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.612.00.1	Okvir za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić