

SUSTAV PISOARA GEBERIT

# ZADOVOLJAVA **SVE POTREBE**



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

**Geberit prodaja d.o.o., Ruše**  
**Podružnica Zagreb**  
Samoborska 218  
HR-10090 Zagreb

T +385 1 386 78 00  
F +385 1 386 78 01  
info.hr@geberit.com

[www.geberit.hr](http://www.geberit.hr)

**Geberit prodaja d.o.o.**  
**Predstavništvo u BIH**  
Magistrala 14  
BIH-71000 Sarajevo

T +387 33 867 680  
F +387 33 867 683  
info.ba@geberit.com

[www.geberit.ba](http://www.geberit.ba)



# FLEKSIBILNE KOMPONENTE JEDINSTVEN DIZAJN

ODVOJENA  
KONTROLA ISPIRANJA



Električno ili baterijsko napajanje

INTEGRIRANA  
KONTROLA ISPIRANJA



Električno, baterijsko  
ili samoodrživo napajanje

RAD BEZ VODE



PISOAR GEBERIT PREDA



PISOAR GEBERIT SELVA



PISOAR GEBERIT TAMINA



## KERAMIČKI PISOARI GEBERIT

Koncept jedinstvenog dizajna kompaktnog pisoara Preda i robusnog pisoara Selva. Pisoar Tamina zbog svoje je veličine prikladan za renovacijske projekte.

←



Kombinirajte po želji: keramički pisoari Geberit, kontrole za pisoare, pregrade i ugradbeni elementi. Atraktivan dizajn na jednom mjestu. Privlačan za sva vremena - savršen za sva okruženja.

←

## PREGRADE ZA PISOARE GEBERIT


Dizajnirane da budu usklađene s keramičkim pisoarima Geberit – dostupne pregrade od bijele plastike ili u raznim oblicima i bojama stakla.

←



Tip 01

Tip 10



Tip 30

Tip 50

## UPRAVLJANJE ISPIRANJEM PISOARA GEBERIT

Bogat izbor dizajna i funkcija: beskontaktno (senzorsko) i ručno.

←

# SVE PREDNOSTI NA JEDNOM MJESTU

Fleksibilnost je zaštitni znak sustava pisoara Geberit – to je savršeno rješenje za sve zahtjeve ili građevinske projekte. Sveobuhvatan asortiman znatno pojednostavljuje planiranje, ugradnju i održavanje pisoara.



štedi vodu



estetski privlačan



jednostavan za ugradnju



održiv



fleksibilan



pouzdan



ekonomičan



higijenski



jednostavan za servisiranje

Za više informacija o prednostima i funkcijama sustava pisoara Geberit posjetite

[www.geberit.hr/pisoari](http://www.geberit.hr/pisoari)  
[www.geberit.ba/pisoari](http://www.geberit.ba/pisoari)





# JEDNOSTAVAN ZA SERVISIRANJE

Kada je riječ o održavanju, presudna prednost je jednostavan pristup svim funkcionalnim elementima bez uklanjanja keramičkog pisoara.



#### BRZI PRISTUP

Glavi za raspršivanje može se pristupiti s prednje strane radi lakšeg čišćenja ili zamjene. Time se štede vrijeme i novac.



#### IZRAVAN PRISTUP SUSTAVU ODVODNJE

Jednostavan pristup sifonu s gornje strane. To omogućuje brzo i lako održavanje i čišćenje.



#### PRAKTIČNA STANICA ZA NAPAJANJE

Praktična stanica za napajanje omogućuje jednostavan pristup kontrolnoj jedinici u bilo kojem trenu. Zato se kontrolnu jedinicu može ukloniti jednom rukom. Zahvaljujući funkciji automatskog zaustavljanja vode, nema potrebe za isključivanjem dovoda vode. Time se jamči neprekidan rad ostalih sustava pisoara.

# JEDNOSTAVNA RENOVACIJA

Geberitovi stari sustavi pisoara sada se vrlo lako i uz minimalan trud mogu zamijeniti, a zahvaljujući praktičnim renovacijskim paketima te novom i većem keramičkom pisoaru, nisu potrebne strukturne preinake na objektu. To znači da se sustavi pisoara vrlo brzo mogu početi koristiti te da predstavljaju vrhunac suvremene tehnologije. Uz sve to time se smanjuju i troškovi rada i održavanja.



## PISOAR GEBERIT TAMINA

Veličina i dizajn pisoara Geberit Tamina omogućuju pokrivanje svih postojećih rupa i priključaka pri zamjeni starog keramičkog pisoara novim.  
←



## GEBERITOV RENOVACIJSKI SET

Geberitov se ugrađeni mehanizam ispiranja pisoara odgovarajućim renovacijskim setom lako može pretvoriti u proizvod nove generacije. Pričvrsni element koji je posebno dizajniran za suhozidne konstrukcije može nositi terete do 150 kg težine, što znači da je proizvod usklađen sa svim važećim standardima.  
←



Jednostavna ugradnja

Jednostavno održavanje

# MINIMALNA POTROŠNJA VODE

Svaka komponenta sustava pisoara Geberit pažljivo je razvijena i prilagođena kako bi osiguravala minimalnu potrošnju vode, bez ugrožavanja higijene.



## KONCEPT UŠTEDE VODE

Glava za raspršivanje precizno je dizajnirana kako bi odgovarala domišljatoj unutarnjoj geometriji keramike. Rezultat toga je da je dovoljno samo 0,5 litara vode za optimalno ispiranje. Još manja potrošnja vode postiže se pojedinačno prilagodljivim programima ispiranja, kao što je inteligentno ispiranje u intervalima.



## ODRŽIVO I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO

Niska potrošnja resursa značajno doprinosi održavanju visokih standarda i zahtjeva održive gradnje, pritom optimizirajući ekološki rad građevinske tehnologije.



## USISNI SIFON ILI HIBRIDNI SIFON

Usisni sifon osmišljen je za standardnu količinu vode za ispiranje, dok hibridni sifon omogućuje potpunu funkcionalnost i s malom količinom vode ili u sustavima bez vode. Zahvaljujući jedinstvenim sklopovima, način rada može se promijeniti u bilo kojem trenutku.



## NEMA SKRIVENE PRLJAVŠTINE

Keramika bez ruba olakšava čišćenje, poboljšava higijenu i sprječava neugodne mirise.