

GEBERIT WC SUSTAV

JEDNOSTAVNO BOLJI



OPTIMALNO ISPIRANJE WC ŠKOLJKE



GEBERIT WC SUSTAV: PET KLJUČNIH PREDNOSTI

Geberit WC sustav nudi pet jasnih prednosti zahvaljujući besprijekornoj usklađenosti svih komponenti – od ugradbenog vodokotlića do keramičke WC školjke. I instalateri i korisnici bit će zadivljeni iznimnom funkcionalnošću ovog sustava.




1 JEDNOSTAVNA MONTAŽA

U razvoju WC sustava koji uključuje Duofix element i keramičku WC školjku, uključeno je puno dobro osmišljenih detalja prikupljenih iz praktičnih iskustava i uporabe, kako bi instalacija bila još jednostavnija.



2 IZVANREDNE PERFORMANSE ISPIRANJA

Hidraulički optimizirano ispiranje od izljevnog ventila do WC školjke s TurboFlush tehnologijom omogućuje da Geberit WC sustav postiže precizne i snažne performanse ispiranja koje do deset puta premašuju standarde.



3 TIHI SUTAV ISPIRANJA

Optimizirana hidraulika uljevnog i izljevnog ventila te TurboFlush tehnologije s jedinstvenom unutarnjom geometrijom WC školjke osigurava izuzetno tiho ispiranje.



4 VELIKI IZBOR DIZAJNA

Geberit nudi iznimno širok izbor tipki za aktiviranje ispiranja različitih formi, boja i materijala koji odgovaraju svakom stilu kupaonice.

5 SIGURNOST

50 GODINA DOSTUPNOSTI
REZERVNIH DIJELOVA

NOVI GEBERIT DUOFIX

Mnogi pametni detalji, temeljeni na praktičnom iskustvu, uključeni su u razvoj kako bi instalacija Duofixa bila još lakša, svestranija i fleksibilnija.

DODATNE POZICIJE ZA BOČNA SIDRA

Dodatna rupa za pričvršćivanje zidnih sidara za prilagodbu položaja u skladu sa strukturnim uvjetima, npr. u slučaju prepreka ili cijevi iza zida.

DODATNE OZNAKE

Oznake na plavom okviru olakšavaju mjerenje središta navojne šipke i sredine isplavnog koljena.

STOPE NOGU S JEDNOSTAVNIM KLIKOM

Duofix element se može jednim pokretom ruke učvrstiti u pod preko Duofix sustava profilnih šina.

PAMETAN DIZAJN STOPA NOGU

Zahvaljujući izvedbi sa šupljinom, stope nogu se mogu montirati iznad pričvrtnih vijaka podnog profila bez da glave vijaka smetaju.



BOČNO PRIČVRŠĆIVANJE NA IZVLAČENJE

Pločica na izvlačenje na gornjem dijelu okvira za bočno pričvršćivanje na vertikalne metalne ili drvene profile u visini prostorije.

JEDNOSTAVNO PODESIVA OBUJMICA

Cijevna obujmica se može klizanjem lagano namjestiti u odgovarajući položaj izljevnog koljena osiguravajući ugradnju izljevnog koljena bez napetosti.

POGODAN ZA PODNU KONSTRUKCIJU VISINE 25 CM

Teleskopski set nosača za noge s ojačanom geometrijom okvira i velikim rasponom podešavanja za podne konstrukcije do 25 cm. Dostupni su dodatni produžeci za noge.

GEBERIT WC SUSTAV PROFESIONALCIUGRAĐUJU **GEBERIT**



Geberit ugradbeni vodokotlić i keramička WC školjka savršeno se slažu. Inovativne tehnike ugradnje znače da je cijela instalacija 40 posto brža nego kod konvencionalnih vodokotlića i WC školjki.

40 POSTO BRŽA UGRADNJA OD KONVENCIONALNIH WC SUSTAVA*

- Instalacija uglavnom bez alata
- Jednostavno EFF3 pričvršćivanje
- Pametna ugradnja uređaja



GEBERIT MASTERFIX

Geberit MasterFix adapter čini instalaciju jednostavnom i to bez alata. Štoviše, zaštita od pretezanja na principu čepa spremnika goriva, osigurava pouzdan spoj sustava dovoda vode i ugradbenog vodokotlića.



EFF3 (EASY FAST FIXING) SUSTAV PRIČVRŠĆIVANJA

Tehnologija EFF3 pričvršćivanja omogućuje jednostavnu, brzu i gotovo bez alata ugradnju kozolnih keramičkih Geberit WC školjki.



MONTAŽA WC SJEDALA U TREN OKA

WC sjedalo se praktično poravnava i pričvršćuje odozgo bez šablona. Štoviše, EasyMount okov za jednostavnu ugradnju WC sjedala je dodatno razvijen kako bi se olakšalo i njegovo uklanjanje. Može se potpuno izvaditi bez da dijelovi upadnu u keramički uređaj. To čini ugradnju još lakšom.

*Vrijeme instalacije testirano je interno u usporedbi instalacije s proizvodima konkurencije. Ušteda vremena je uglavnom posljedica pričvršćivanja EFF3 WC u usporedbi sa standardnim Fisher pričvršćivanjem.

GEBERIT WC SUSTAV

VRHUNSKA IZVEDBA ISPIRANJA




Kombinacija Geberit vodokotlića i Geberit keramičke WC školjke pruža vrhunsku izvedbu ispiranja, koja je do 10 puta bolja od zahtjeva standarda.

DO 10 PUTA BOLJA UČINKOVITOST ISPIRANJA*



TEST ISPIRANJA

Test ispiranja prikazan je s 500 standardiziranih plastičnih kuglica te daje vizualno najbolji prikaz kako je kod Geberit WC školjke s TurboFlush tehnologijom učinkovitost ispiranja do 10 puta bolja od standarda.



Potreban kapacitet ispiranja prema DIN EN 997:2018



Geberit WC s TurboFlush tehnologijom: do 10 puta bolji od standarda



TURBOFLUSH WC ŠKOLJKA

Asimetrična WC školjka precizno kontrolira vodu za ispiranje i usmjerava je kroz keramičku WC školjku bez ruba u jakom vrtlogu. To omogućuje potpuno i temeljito ispiranje cijele površine. Bez unutarnjeg ruba nema više niti skrivenih mjesta gdje se nakupljaju nečistoće.



IZLJEVNI VENTIL

Optimizirana hidraulika izljevni ventila tip 212 u kombinaciji s TurboFlush WC školjkom pruža izvrsnu učinkovitost ispiranja.

VIŠI STANDARD HIGIJENE I LAKŠE ČIŠĆENJE S TURBOFLUSH TEHNOLOGIJOM



Unutarnji rub

Mjesto nakupljanja
nečistoća

Klasična WC školjka s
rubom za ispiranje



WC školjka sa zaštitom od
špricanja



Geberit TurboFlush WC
školjka bez unutarnjeg ruba

*Neovisna higijenska inspekcija: Geberit Acanto i ONE WC školjke s TurboFlush tehnologijom prikladne su za medicinske ustanove zbog svoje učinkovitosti ispiranja.

GEBERIT WC SUSTAV

TIHO ISPIRANJE



U kombinaciji s Geberit TurboFlush tehnologijom ispiranja, novi uljevni ventil tip 383 smanjuje buku prilikom ispiranja WC školjke za više od 30 posto. To donosi mir i tišinu u kupaonicu, što je također odlična vijest za članove kućanstva i susjede.

VIŠE OD 30 POSTO TIŠI*

- Tiho ispiranje s TurboFlush tehnologijom
- Tiho punjenje vodokotlića s novim uljevnim ventilom tip 383



TIHO ISPIRANJE

Usmjeren protok vode u WC školjku s TurboFlush tehnologijom proizvodi puno manje buke u usporedbi s mnogim konvencionalnim WC školjkama.



MIR I TIŠINA SA SUSTAVOM

Kombinacija TurboFlush tehnologije i uljevnog ventila tip 383 tiša je za više od 30 posto od ostalih rješenja na tržištu.



TIHO PUNJENJE

Uljevni ventil tip 383 znatno je tiši od svojeg prethodnog modela. Gotovo je nemoguće čuti punjenje vodokotlića, čak i ako ste u kupaonici.



*Kada se kombinira novi uljevni ventil tip 383 s Geberit TurboFlush WC školjkom, u usporedbi s konvencionalnim keramičkim WC školjkama i konvencionalnim ventilima.

GEBERIT WC SUSTAV

TURBOFLUSH ZA SVAKU KUPAONICU

OD KLASIČNIH DO PREMIUM MODELA

Geberit nudi širok asortiman WC školjki s TurboFlush tehnologijom koja zadovoljava individualne želje i zahtjeve.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NOVO



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NOVO



GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PREMIUM




BASIC

GEBERIT WC SUSTAV

TIPKE ZA AKTIVIRANJE ZA SVAKU KUPAONICU

Više dizajna, više izbora: Geberit
asortiman nudi tipke za ispiranje WC
školjke koje su dizajnom usklađene s
pokrovnim pločama uređaja za
ispiranje pisoara.



ROUND ILI SQUARE DESIGN VIŠE OD 130 RAZLIČITIH OPCIJA DIZAJNA

ELEGANTNO I SA STILOM

Nova Sigma40 s izuzetno elegantnim
rubom u tankom dizajnu.

SQUARE ILI ROUND

Tipke za aktiviranje dostupne su
s aktivacijskim gumbima u round
i square dizajnu.

ISPIRANJE PISOARA

Pokrovne ploče uređaja za aktiviranje
ispiranja pisoara usklađene su s
dizajnom tipki za ispiranje WC školjki.

BOJE I MATERIJALI

Veliki izbor bezvremenskih i modernih boja
i završnih obrada. Izbor materijala može biti
od plastike, metala i stakla, pa sve do
prirodnog kamena.

NOVO




Sigma40 Square

NOVO



Tip 40 Square



Tip40 IR Square




Sigma40 Round




Sigma50 Square




Tip 40 Round



Tip 40 IR Round



Sigma80 Square



Sigma70 Square

BEZ DODIRA

Praktično i higijensko: beskontaktno
ispiranje s tipkom Geberit Sigma80.



GEBERIT WC SUSTAV

DOKAZANA KVALITETA

Geberit proizvodi ispunjavaju najviše standarde i prolaze kroz stroga ispitivanja kvalitete.

SIGURNOST I RASPOLOŽIVOST REZERVNIH DIJELOVA

50

Pedesetogodišnja dostupnost rezervnih dijelova za sve zamjenjive mehaničke dijelove ugradbenog vodokotlića i tipke za aktiviranje ispiranja. Ovo ne uključuje određene funkcije elektroničkih proizvoda kao što je higijensko ispiranje ili DuoFresh jedinica za uklanjanje neugodnih mirisa.

GEBERIT WC SUSTAV ISPROBANO I TESTIRANO

Sve komponente Geberit WC sustava pažljivo su razvijene i opsežno testirane u našim vlastitim laboratorijima. To znači da se naši kupci mogu osloniti na savršenu funkcionalnost i visoku kvalitetu.



STRUČNOST U HIDRAULICI

Geberitovi laboratoriji za sanitarnu tehnologiju testiraju uljevne i izljevne ventile kako bi pokazali maksimalnu hidrauličku izvedbu i prošli testove dugotrajne izdržljivosti.



KONTROLA KERAMIKE

Geberit keramika nakon proizvodnje prolazi strogu kontrolu kvalitete prije nego što se pošalje našim kupcima.



ISPITIVANJE AKTIVIRANJA

Komponente za aktiviranje ispiranja moraju moći izdržati najmanje 200 000 aktiviranja, što odgovara vijeku trajanja od oko 50 godina.



ISPITIVANJE OPTEREĆENJA

Geberit keramika mora proći stroga ispitivanja opterećenja i pouzdano ispuniti sve relevantne standarde.



Geberit prodaja d.o.o.
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10 090 Zagreb

T +385 1 3867 800
info.hr@geberit.com

info.hr@geberit.com

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 867 680
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba