

PODNI ODVOD GEBERIT VARINO

BOLJI
IZ TEMELJA



FLEKSIBILNO USMJERAVANJE

Jedan sustav. Sve mogućnosti. Varino je predvodnik u podnim odvodima. Geberit sa svojim temeljito revidiranim sustavima nudi cjelovito rješenje odvodnje za sve građevinsko-tehničke potrebe te postavlja nove standarde u pogledu odvodnje s unutarnjih i vanjskih površina. Podna odvodnja nikada nije bila jednostavnija zahvaljujući pet osnovnih elemenata te savršeno usklađenim i u potpunosti kompatibilnim dodatnim elementima za opću uporabu.

- Fleksibilna rješenja za unutarnju i vanjsku primjenu
- Modularni sustav kojim se osigurava međusobna kompatibilnost opcionalne dodatne opreme
- Sada s mogućnošću okomitog i čvrstog povezivanja
- Jednostavno održavanje bez alata s izravnim pristupom sustavu odvodnje
- Čep za tlačnu probu kao dodatna oprema

KVALITETNA PODNA IZRADA BEZ IZNIMKE


UNIVERZALNO JEDNOSTAVNO JEDNOSTAVNO UNIVERZALNO

Geberit Varino odgovor je na sva pitanja o podnoj odvodnji. Savršeno usklađen modularni sustav do posljednjeg detalja. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i svestranosti sustav pruža punu slobodu u pogledu dizajna, kao i novu mogućnost okomitog povezivanja.

Sa svojim novim modularnim sustavom Geberit Varino pokriva sva područja primjene u unutarnjim i vanjskim prostorima. Na taj se način svi koraci, od savjetovanja i projektiranja sanitarnog sustava do ugradnje i održavanja bez alata, znatno pojednostavljuju i postaju znatno učinkovitiji. Zahvaljujući optimalnom povezivanju sa sustavima odvodnje Geberit PE ili Geberit Silent-db20, pritom su zajamčeni najveća sigurnost i postojanost.

JEDNOSTAVNA UGRADNJA S KOJOM SE MISLI NA SVE
Svi proizvodi su od PE pa se sa fazonskim komadima priključnih i glavnih cijevovoda mogu povezati zavarivanjem.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE – JEDNOSTAVNIJE NO IKADA
Ako je potrebno održavanje, sustav se može bez poteškoća ručno otvoriti i rastaviti. Tako, primjerice, žica za čišćenje odvodnih cijevi ima izravan pristup sustavu odvodnje.




DIZAJN

- Puna sloboda u pogledu dizajna zahvaljujući fleksibilnom i svestranom sustavu
- Mogućnost okomitog i horizontalnog povezivanja



MATERIJAL

- Otporan na niske temperature
- Otporan na kemikalije
- Visoka mehanička nosivost
- Rešetka od nehrđajućeg čelika kojom se osigurava najveća postojanost



KOMPATIBILNOST

- Modularni sustav kojim se osigurava međusobna kompatibilnost opcionalne dodatne opreme
- Sigurnost sustava zajamčena je optimalnim mogućnostima spajanja na sustave odvodnje proizvođača Geberit



UGRADNJA

- Svi proizvodi su od PE pa se sa fazonskim komadima priključnih i glavnih cijevovoda mogu povezati zavarivanjem.
- Na zahtjev se preko stražnjeg odvoda koji je uključen u opseg isporuke, na podne sifone može priključiti dodatni uređaj
- Jednostavno održavanje bez alata s izravnim pristupom sustavu odvodnje

Modularni dodatni pribor kompatibilan je sa svih pet osnovnih elemenata.




VARINO UVIJEK MOŽETE PRIKLJUČITI

PODNA ODVODNJA U ZATVORENIM PROSTORIMA

Podni sifoni preko stražnjeg priključka odvoda imaju mogućnost odvodnje dodatnog uređaja. U praksi se vrlo korisnom pokazala mogućnost okretanja stražnjeg priključka za 280°.




↑
Geberit Varino podni sifon,
horizontalni d50



↑
Bez brtvljenja podnih površina ili armiranog betona




↑
Geberit Varino podni sifon,
horizontalni d110



↑
Ploče u kombinaciji s prirubnicom od nehrđajućeg čelika



↑
Detalj spoja s prirubnicom za hidroizolaciju na koti
neposredno ispod podne obloge



↑
Temeljna AB ploča s prirubničkim spojem na hidroizolaciju



Varino jamči zadovoljstvo u zatvorenim prostorima

- Sifonirani odvodi za odvodnju bez neugodnih mirisa
- Razrađena geometrija proizvoda s fleksibilnim mogućnostima povezivanja
- Jednostavna montaža zahvaljujući postolju za ugradnju
- Održavanje bez alata
- Čep za tlačnu probu kao dodatna oprema



Varino jamči zadovoljstvo i na otvorenim prostorima


- Idealan za vanjske površine zahvaljujući niskoj visini ugradnje
- Izrađen je od materijala otpornog na udarce i kemikalije te ima visoku nosivost
- Savršen priključak za svako brtvljenje

VARINO UVIJEK NUDI RJEŠENJE

NA TERASI, BALKONU I LOĐI




↑
Geberit Varino podni odvod,
horizontalni (bez sifona) d50




↑
Detalj hidroizolacijskog premaza s prirubicom od nehrđajućeg
čelika



↑
Geberit Varino podni odvod,
vertikalni (bez sifona) d50



↑
Detalj spoja s prirubicom za hidroizolaciju na koti
neposredno ispod podnih pločica








↑
Detalj spoja koji uključuje spoj na parnu branu, hidroizolaciju i podnu oblogu
na podlozi od sitnog granulata

KATALOG PROIZVODA

DODATNA OPREMA

Stalak za ugradnju za podne sifone	Produžetak za podne odvode	Prirubnica za hidroizolaciju za podne odvode	Prirubnica za hidroizolaciju za podne odvode	Čep za tlačnu probu	Uložak sa zaklopkom protiv mirisa	Rešetka na zaključavanje	Sito za kosu	Umetak sifona (visina sifoniranja 27 mm)
								

Broj artikla	388.132.00.1	388.100.00.1	388.101.00.1	388.102.00.1	388.109.00.1	388.106.00.1	388.107.00.1	388.105.00.1	388.108.00.1
Primjene			Za povezivanje brtvenim cementom i bitumenom	Za povezivanje s izolacijskim folijama	Za zatvaranje podnih sifona za tlačne probe do 0,5 bara / 50 kPa	Za zatvaranje podnih sifona protiv neugodnih mirisa			Posebna primjena. Kapacitet 0,4 l/s pri razini vode od 20mm

		Broj artikla	Širina izlazne cijevi (PE u mm)	Vrijednost otpadnih voda (DU)	Kapacitet (l/s pri razini vode od 20 mm)	Maks. kapacitet stražnjeg odvoda (DU)									
Podni sifoni Varino proizvođača Geberit (veličina rešetke 13 cm x 13 cm)	Geberit podni sifon Varino, horizontalni d50		388.023.00.1	50	1,0	1,0	1 uređaj s maks. 0,8	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geberit podni sifon Varino, horizontalni d110		388.021.00.1	110	2,0	1,4	1 uređaj s maks. 0,8	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geberit podni sifon Varino, vertikalni d110		388.022.00.1	110	2,0	1,6	1 uređaj s maks. 0,8	●	●	●	●	●	●	●	●
Podni odvodi Varino proizvođača Geberit (veličina rešetke 13 cm x 13 cm)	Geberit podni odvod Varino, horizontalni d50		388.032.00.1	50	1,0	0,9		●	●	●	●	●	●	●	●
	Geberit podni odvod Varino, vertikalni d50		388.033.00.1	50	1,0	2,0		●	●	●	●	●	●	●	●

Geberit prodaja d.o.o., Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska 218
HR - 10090 Zagreb

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
BA - 71000 Sarajevo

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba